

119
Stavební kancelář
Cyril Růžičky
zednického a tesařského mistra
na Vsetíně.

Vsetín, dne 9./V. 1928.

Velectěný pán

pan M. V ý c h p o e ě , starosta, v Léskovci!

Vzhledem na Váš ct. dotaz, co by stálo postavení hasičské zbrějnice takové jak v Ústí spolu s váhou, vypracoval jsem stavební rozpočet a zjistil jsem, že podobná zbrojnice, vše tedy i dle výměr a z^působu stavby, spolu s úpravou pro váhu vyžaduje stavebního nákladu za provedení, mimo potřebný stavební materiál, -- tedy pouze od práce zednické, nádenické a tesařské

Kč: 5.900,--

slovy: Pět tisíc devět set Kč a zavazují se Vám za tento obnos zbrojnici tuto ihned proséstí. -- Vyprošují si brzkou ct. Vaší od pověď a další rozkazy, trvám s dokonalou úctou oddaný:

Cyril Růžičky

Okresní úřad na Vsetíně .

Čís. 2967/1 -VII/1

Dne 25. června 1929 .

V ý m ě r .

Obecní radě

v Leskovci .

Podáním ze dne 17.června 1929 předložila obecní rada okresnímu úřadu na Vsetíně ku projednání stavební nákrasy na postavení nové hasičské zbrojnice na parcele čís. 184/3 v obci Leskovci, a zažádala o udělení stavebního povolení ku provedení tohoto projektu .

Na tuto žádost ustanovil okresní úřad na Vsetíně výměrem ze dne 20. června 1929 , čís. 2967 komisionální řízení dle ustanovení § 36,37 a 137 moravského staveb. řádu na sobotu, dne 22. června 1929 a konstatuje , že do dne komisionálního řízení nebyly proti předloženému projektu žádné změny podány .

Okresní úřad na Vsetíně přibližuje k výsledku tohoto komisionálního jednání uděluje obecní radě dle ustanovení § 40,41 a 137 mor. staveb. řádu stavební povolení ku postavení nové hasičské zbrojnice na pozemku parc.č. 184/3 v obci Leskovci a vyslovuje že tento předložený projekt jest ze stanoviska stavebního přípustný a schvaluje tento projekt při splnění těchto podmínek :

1/ Budova budiž od kraje okresní silnicow vzdálena nejméně 4.50 m .

2/ Silniční příkop budiž opatřen přejezdem z betonových rour o světlosti 40 cm , jehož čela nutno na cementovou maltu vyzdítí .

3/ Banket a příjezd nutno vyštěrkovati a celý objekt v řádném stavu udržovati a čistiti .

4/ Stavba budiž provedena dle předložených plánů za dodržení předpisů mor. stavebního řádu .

5/ Základy budtež založeny až na únosný spodek, nejméně však 1 m pod zemí. Zdivo základové budiž proti zemi vlhkosti izolováno .

Provedení projektu budiž okresnímu úřadu oznámeno a před započatím užívání nového zařízení o kolaudaci zažádáno .

Předložené stavební nákrešy byly opatřeny schvalovací doložkou a jeden stejnopis těchto nákrešů se Vám vrací .

Komisionelní výlohy budou Vám předepsány zvláštním výměrem .

Proti tomuto rozhodnutí lze se obecní radě odvolati na zemský úřad v Brně u okresního úřadu na Vsetíně do 15 dnů dnem po doručení počítajíc .

Okresní hejtman :

Dr. Břeský v.r.

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'Dr. Břeský'.

v Polance. 19³³ 29.

Výpis

stolářské práce do hasičské sborovny

v Leskovci

jedny dvře dvojkřídlové sborovni		
sboru straným obložním	-----	890 Kč
dvoje dvře dvojkřídlové	a 390 Kč	780 "
jedny dvře jednokřídlové	-----	290 "
dvě okna se sasklením	-----	170 "
šest šalunů do věže s obložním	-----	980 Kč
úhitem		<u>3110 Kč</u>

všechna práce sbojím náterem.

FRANTIŠEK SIGHUND,
M. střešní a kovářský mistr,
Polanka u Vsetína.



OKRESNÍ ÚŘAD NA VSETÍNĚ

Čís. 3976/3

Na Vsetíně dne

1. října 1930.

PHI odpovědi budíž uvedeno číslo.

Věc: **Obec Leskovec, stavba hasičské zbrojnice, kolaudace.**

K čís. _____ ze dne _____ / _____ 193

_____ příl.

K žádosti obecní rady v Leskovci o kolaudaci hasičské zbrojnice, postavené na základě povoleného výměru ze dne 25.VI.1929 čís.2967/1 ustanovují místní šetření a jednání podle předpisu § 137 mor.staveb.řádu na

ú t e r ý dne 7.října 1930 o 14 1/2 hod.odpol.

K tomu jednání zvu:

1/ Obecní radu v Leskovci za účelem účasti se zástupcem s vybídnutím, aby o řízení ihned uvědomila sousedy a zájemníky /obzvláště Jana Ševčíka č.47 a Jana Surého č.73/.

2/ Místní hasičský sbor v Leskovci.

3/ Okresní úřad/ technické odděl./ v Novém Jičíně za účelem vyslání státního technika/ inž. Korhoně/.


Okresní hejtman:

Dr. Dworzak v.r.


*za správnost vyhotovení
přednost kanceláře*

Stavební kancelář
Cyrilla Růžičky
zednického a tesařského mistra
na Vsetíně,

Starší
na postavení hasičského skladu
pro P. J. Dobrovolský hasičský




Průčnami.



Základy.

Měřítko 1:100




Vsetín v červnu 1928.

Návrh
hasičského skladu a dobytků váhy,
provalný hasičský sbor v Leškovci.



Základy


Měřítko 1:100



Dředloženo a projednáno při komisi
konané dne 22. srpna 1924

J. Miller
v. l. Louisa
K. Mlýnský
vočetník

Krov.



J. Miller
vočetník